

全国胃散〈分包〉 食べすぎ・飲みすぎ・胃弱・食欲不振

16包

第3類医薬品

ご使用に際しては、この説明文書必ずお読みください。
また、必要な時に認めるように大切に保管してください。

◆効能・効果◆
食べ過ぎ（過食）、飲み過ぎ（過飲）、胃弱、食欲不振、もたれ（胃もたれ）、胸やけ、消化不良、胃痛、胃酸過多、はげけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔い、酔酔のむかつき、嘔吐、悪心）、胸は、胃部不快感、胸つかえ、胃重、げっぷ、胃部、腹部膨満感

◆用法・用量◆
1日3回食後に水又ははさやで服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
15才以上（大人）	1包	3回
8才未満	1/2包	3回

（用法・用量に関する注意）
（1）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
（2）用法・用量を正しく守って、服用してください。

◆成分・分量◆
1日量（1包1.5g×3）中

成分	分量 (mg)	はたしき
炭酸水素ナトリウム	2900	制酸薬で胃酸をすばやく中和し、胸やけ、胃酸過多、胃痛などを改善します。
炭酸マグネシウム	1000	芳香性腸性薬で、胃弱、食欲不振、消化不良のむかつき、二日酔い、酔酔のむかつき、嘔吐、悪心などを改善します。
ケイヒ末	370	芳香性腸性薬で、胃のむたれ、胃痛などを改善します。
ワイキョウ末	100	芳香性腸性薬で、胃酸を温め、はさやけ、胸つかえ、げっぷなどを改善します。
シヨウキョウ末	100	芳香性腸性薬で、胃酸を温め、はさやけ、胸つかえ、げっぷなどを改善します。
センブリ末	20	芳香性腸性薬で、腸液や胃液の分泌を促進し、弱った胃腸の働きを助え、胃腸の運動をよくし、胸やけ、胃酸過多、胃痛などを改善します。

添加物としてL-メントールを含む。 2411805

◆本製品についてのお問い合わせ先

株式会社 白雲製薬株式会社
〒634-0803 奈良県橿原市上高野15-15
お電話相談室 TEL.0744-21-5588
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）
副作用報告連絡先 ☎0120-149-931
製造販売先、タイヤ製薬株式会社
〒634-0803 奈良県橿原市上高野15-15

使用期限
製造番号



食べすぎ・飲みすぎ
胃弱・食欲不振

全国胃散〈分包〉

第3類医薬品

16包

胃がスーッと元気になる

芳香性健胃制酸薬

食べすぎ・飲みすぎ
胃弱・食欲不振

全国胃散〈分包〉

第3類医薬品

ZENKOKU ISAN

生薬配合

16包



生薬配合

食べすぎ

飲みすぎ

胃弱

食欲不振

