

つらい便秘にも 自然に近い お通じを  
植物性便秘薬 食物繊維\*1 + 押し出す生薬\*2

\*1: プランタゴ・オパタ種皮末 \*2: センシド

新ウイズワン<sup>®</sup>  
with One

12包

サラサラ顆粒  
チョコレート風味  
第2類医薬品



ゼリア新薬

L22

販売名: 新ウイズワン<sup>®</sup>  
第2類医薬品

製造販売元  
ゼリア新薬工業株式会社  
東京都中央区日本橋小町10-11  
お客様相談室 ☎03-3661-2080  
受付9:00~17:50(土・日・祭日を除く) ゼリア新薬工業(株)の登録商標です。  
副作用情報お問い合わせ ☎0120-149-931



4 987103 047605

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れかえないこと。(4)1包を分割して服用した残りは袋の口を折り戻して保管し、出来るだけ早く服用すること。(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

SO

植物性便秘薬

新ウイズワン<sup>®</sup>

開封口

第2類医薬品

量の調節ができるサラサラ顆粒

こだわったのはナチュラル成分処方(食物繊維+押し出す生薬)  
ムリなく自然に近いお通じを促します



【成分】1日量3.6g(3包)中 ●プランタゴ・オパタ種皮末3,000mg ●センシド83.53mg(センシドA・Bとして32.58mg) ●カスカラサグラダ乾燥エキス53.6mg(カスカラサグラダ300mgに相当) ●添加物:乳糖、L-メントール、アセシルアムカリウム、香料、エチルパニリン、パニリン

【成分・分量に関連する注意】●本剤の服用により、尿が黄褐色又は赤色になることがありますが、これは主成分のセンシドによるものですから心配ありません。

【効能・効果】●便秘●便秘に伴う次の症状の緩和:肌あれ、吹出物、頭重、のぼせ、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常発酵、痔

【用法・用量】 (用法・用量に関連する注意)

年齢	1回量	用法
成人(15才以上)	3/4~1包	1日1~3回食後に服用してください。ただし初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。
11才以上~15才未満	1/2~2/3包	
3才以上~11才未満	1/4~1/3包	
3才未満	服用しないでください。	

(3) コップ1杯(約180mL)の水又はぬるま湯でかまじにおのみください。

紙箱 中仕切り

分包(スティック): PE, 金属

製造番号  
使用期限  
[年,月]

すてるときには、お住まいの市町村の定める区分に従ってください。  
品名コード 4200



128x12包

12包


第2類医薬品

① ② ③ ④  
⑤ ⑥ ⑦ ⑧

【使用上の注意】①ではいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと。他の薬下(薬下剤) 2.授乳中の人には本剤を服用しない。本剤を服用する場合は授乳を避けること。3.大腸に服用しない。【妊婦等への注意】1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)医師の治療を受けている人、(2)妊婦又は妊娠していると思われる人、(3)薬などによる副作用が心配される人、(4)次の症状のある人、(5)けいれん、嘔吐、吐き気、嘔吐、2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この薬品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

副作用	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気、嘔吐

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、この上、次の症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この薬品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。下痢、4.服用時服用しても症状がみられず、この薬品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。



つらい便秘にも 自然に近い お通じを  
植物性便秘薬 食物繊維\*1 + 押し出す生薬\*2

\*1: プランタゴ・オバタ種皮末 \*2: センノシド



新ウイズワン®  
with One

48包

サラサラ顆粒  
チョコレート風味  
第2類医薬品



ゼリア新薬



販売名: 新ウイズワン 第2類医薬品 MADE IN JAPAN

**【使用上の注意】**【してはいけないこと】(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと 他、の瀉下薬(下剤) 2. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること 3. 大量に服用しないこと  
**【相談すること】** 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (4) 次の症状のある人。はげしい腹痛、吐き気・嘔吐 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
**【関係部位】** 症状  
皮膚 発疹・発赤、かゆみ  
消化器 はげしい腹痛、吐き気・嘔吐  
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢 4. 1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**【保管及び取扱い上の注意】** (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。 (2) 小児の手のとどかない所に保管すること。 (3) 他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある。) (4) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、出来るだけ早く服用すること。 (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。  
ウイズワンはゼリア新薬工業(株)の登録商標です。 品名コード 4201  
製造販売元 ゼリア新薬工業株式会社 東京都中央区日本橋小町10-11  
お客様相談室 ☎03-3661-2080 受付9:00~17:50(土・祝日を除く)  
副作用被害救済制度 ☎0120-149-9311




製造販売元  
ゼリア新薬工業株式会社  
東京都中央区日本橋小町10-11  
お客様相談室 ☎03-3661-2080  
受付9:00~17:50(土・祝日を除く)  
副作用被害救済制度 ☎0120-149-9311



植物性便秘薬 新ウイズワン® 第2類医薬品

量調節ができるサラサラ顆粒  
こだわったのはナチュラル成分処方(食物繊維+押し出す生薬)  
ムリなく自然に近いお通じを促します




**【成分】** 1日量3.6g(3包)中 ●プランタゴ・オバタ種皮末3,000mg ●センノシド83.53mg (センノシドA・Bとして32.58mg) ●カスカラサグラダ乾燥エキス53.6mg (カスカラサグラダ300mgに相当) ●添加物:乳糖、トメントール、アセシルアムカリウム、香料、エチルパニリン、パニリン  
**【成分・分量に関連する注意】** ●本剤の服用により、尿が黄褐色又は赤色になることがありますが、これは主成分のセンノシドによるものですから心配ありません。  
**【効能・効果】** ●便秘 ●便秘に伴う次の症状の緩和:肌あれ、吹出物、頭重、のぼせ、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常発酵、痔  
**【用法・用量】**  

年齢	1回量	用法
成人(15才以上)	3/4~1包	1日1~3回食後に服用してください。
11才以上~15才未満	1/2~2/3包	ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。
3才以上~11才未満	1/4~1/3包	
3才未満	服用しないでください。	

  
**【用法・用量に関連する注意】**  
(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。  
(2) 定められた用法・用量を厳守すること。  
(3) コップ1杯(約180mL)の水又はぬるま湯でかまずにおのみください。

箱中仕切り  
分包(スティック): PE, 金属  
製造番号  
使用期限 [年.月]

するときには、お住まいの市町村の定める区分に従ってください。



つらい便秘にも 自然に近い お通じを  
植物性便秘薬 食物繊維\*1 + 押し出す生薬\*2

\*1: プランタゴ・オバタ種皮末 \*2: センノシド


新ウイズワン®  
with One


48包

サラサラ顆粒  
チョコレート風味  
第2類医薬品



ゼリア新薬





つらい便秘にも 自然に近いお通じを  
植物性便秘薬 食物繊維\*1 + 押し出す生薬\*2

\*1: プランタゴ・オバタ種皮末 \*2: センシド

新ウイズワン®  
withOne

84包

サラサラ顆粒  
チョコレート風味  
第2類医薬品



ゼリア新薬



L22 SO

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある。)
- (4) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、出来るだけ早く服用すること。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

〔成分〕1日量 3.6g (3包) 中 ●プランタゴ・オバタ種皮末 3,000mg ●センシド 83.53mg (センシドA・Bとして 32.58mg) ●カスカラサグラダ乾燥エキス 53.6mg (カスカラサグラダ 300mgに相当) ●添加物: 乳糖、L-メントール、アセシルブタムカリウム、香料、エチルパニリン、パニリン

〔成分・分量に関連する注意〕●本剤の服用により、尿が黄褐色又は赤色になることがありますが、これは主成分のセンシドによるものですから心配ありません。



4 987103 049609



MADE IN JAPAN 販売名: 新ウイズワン 第2類医薬品

製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11

お客様相談室 ☎03-3661-2080

受付9:00~17:50(土・日・祝日を除く)

副作用報告義務制度 ☎0120-149-931

ウイズワンはゼリア新薬工業(株)の登録商標です。 品名コード 3645



84包

第2類医薬品

植物性便秘薬

新ウイズワン®


開封口

第2類医薬品

量の調節ができるサラサラ顆粒

こだわったのは ナチュラル成分処方 (食物繊維+押し出す生薬)

ムリなく自然に近いお通じを促します



〔使用上の注意〕【してはいけないこと】(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと。他の薬(下剤) 2. 授乳中の方は本剤を服用しないこと。本剤を服用する場合は授乳を避けること 3. 大量に服用しないこと

【相談すること】 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (4) 次の症状のある人、はげしい腹痛、吐き気・嘔吐 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強があらわれた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。下痢 4. 1週間以上服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること


〔効能・効果〕●便秘●便秘に伴う次の症状の緩和: 肌あれ、吹出物、頭重、のぼせ、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常発酵、痔

〔用法・用量〕

年齢	1回量	用法
成人(15才以上)	3/4~1包	1日1~3回食後に服用してください。
11才以上~15才未満	1/2~2/3包	ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。
3才以上~11才未満	1/4~1/3包	
3才未満	服用しないでください。	

〔用法・用量に関連する注意〕

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。(2) 定められた用法・用量を厳守すること。(3) コップ1杯(約180mL)の水又はぬるま湯でかまずにおのみください。




紙 中仕切り

3 分包(スティック): PE・金属

すてるときには、お住まいの市町村の定める区分に従ってください。

製造番号  
使用期限  
[年・月]



つらい便秘にも 自然に近いお通じを  
植物性便秘薬 食物繊維\*1 + 押し出す生薬\*2

\*1: プランタゴ・オバタ種皮末 \*2: センシド

新ウイズワン®  
withOne

84包

サラサラ顆粒  
チョコレート風味  
第2類医薬品



ゼリア新薬

