

ご使用に際して
パッケージ内側
の説明書を必ず
お読みください。
また、必要なとき
にすぐ読めるよ
うに大切に保管
してください。

水虫・たむしに

ブテナロック[®]エクリームEX 26g

第②類医薬品

商品の特長

- 優れた殺菌力「ブテナフィン塩酸塩」配合。
- カサカサしたかかとにしつとりのびるクリー
ムタイプ。
- 底面が丸みを帯びている容器のため、最後
まで使いやすい。



▲お客様アンケート・
商品情報はこちらへ

【効能・効果】

みずむし、いんきん
たむし、ぜにたむし

1823HS

△[使用上の注意]

☒ してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

1.次の人は使用しないでください。

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.次の部位には使用しないでください。

(1)目や目の周囲、粘膜(例えは口腔、鼻腔、喉等)、陰のう、外陰部等。(2)湿疹。(3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい部位。



相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

(1)医師の治療を受けている人。(2)妊娠又は妊娠していると思われる人。(3)乳幼児。(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(5)患部が顔面または広範囲の人。(6)患部が化膿している人。(7)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはつ

【用法・用量】

1日1回、適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関する注意>(1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。(2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。(3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとで使用させてください。(4)外用にのみ使用してください。

きりしない人。(陰のうにかゆみ、ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明書を持つて医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位 症状

皮膚	発疹、赤み、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、落屑、ただれ、水疱、乾燥感、ヒリヒリ感、亀裂
----	--

3.2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持つて医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

【成分・分量】

成分含量 (1g中)	ブテナフィン塩酸塩	10mg
	ジブカイン塩酸塩	2mg
	クロルフェニラミンマレイン酸塩	5mg
	グリチルレチン酸	2mg
	イソプロピルメチルフェノール	3mg
	添加物:2-エチルヘキサン酸セチル、ジエタノールアミン、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、ジメチルポリオキサン、スクワラン、セトステアリルアルコール、パラベン、ヒアルロン酸Na、BHT、プロビレンジオキド、ベヘニルアルコール、ポリオキシエチレンベヘニルエーテル、ミリスチン酸イソプロピル	

▼本商品についてのお問い合わせは、
お買い求めの薬局・薬店、又は下記の
「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元 久光製薬株式会社

〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地

<https://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室：TEL.0120-133250

受付時間／9:00-17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

保管及び 取り扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になり、品質が変わることがあります。)(4)表示の使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても品質保持の点からなるべく早く使用してください。