

乾燥性皮膚用薬

120g



[乳液タイプ]

押しあける
▼
この外箱の説明書きを必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

押しあける

この外箱の説明書きを必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

■販売名: メンソレータム®AD乳液

■使用上の注意 ●してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 1. 次の部位には使用しないこと。(1) 目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等 (2) 傷口、または赤くはれているところ (3) ただれやひび割れのひどいところ

●相談すること 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(いたみ、熱感、ヒリヒリ感)、はれ、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態、かぶれ、乾燥感

3,2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効能・効果 かゆみをともなう乾燥性皮膚 (老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮膚)

用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関連する注意> (1) 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には眼科医の診察を受けること。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(3) 外用にのみ使用すること。

■成分(1g中) 尿素100mg、クロタミトン50mg、リドカイン20mg、ジフェニドラン10mg、トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE誘導体)5mg、グリチルリチン酸-アンモニウム5mg ●添加物として、グリセリン、ステアリン酸グリセリン、乳酸Na、流動パラフィン、パルミチン酸イソプロピル、セタノール、コレステロール、キサンタンガム、カラギーナン、β-メントール、塩化Mg、ポリオキシエチレンセチルエーテル、2,2'-メチロトリエタノール(トリエタノールアミン)、pH調整剤を含有する。ステロイド成分を配合していません。※防腐剤(パラベン等)を配合していません。

■保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かないところに保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になり品質が変わる) (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用すること。

お客様安心サポートデスク

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日も含む)

ROHTO ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

第2類医薬品

ここから開くと
簡単にためます

120g

かゆみを伴う乾燥肌の治療薬

メンソレータム®
AD

ココロトPark



「ココロトPark」に、
あなたの貴重な
ご意見をお聞かせください。

<https://coco.rohto.com/mentholatum/>

- べたつかず、
全身にのびやすい乳液
- 尿素10%配合で肌しっとり

こんなかゆい乾燥部分に…



U-1

しつこいかゆみに効く!
全身に伸ばしやすい
乳液タイプ



かゆみを伴う乾燥肌の治療薬

メンソレータム®
AD

カサカサ肌をしっとり 尿素10% 配合

かゆい乾燥肌
に効く!
3つの
かゆみ止め
成分

第2類医薬品 120g

Medicine for dry skin

乾燥性皮膚用薬 無香料

かゆみを伴う乾燥肌の治療薬

メンソレータム®
AD


商品の詳細は
こちらから▶

●「AD乳液」の働き

3つのかゆみ止め成分


配合で、乾燥によるかゆみを素早く抑えます。

クロタミトン リドカイン シエンヒドロン



かゆみをしっかり抑える!

尿素10%配合で、
乾燥肌をかゆみの出にくい
しっとり肌へと導きます。



使用期限(未開封時)

製造番号

401657602