

P

第3類医薬品

日本薬局方

白色ワセリン

White Petrolatum

手足のヒビ、
アカギレに

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。

また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

日本薬局方 白色ワセリン

第3類医薬品



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

〔効能効果〕

手足のヒビ、アカギレ、皮膚のあれ、その他皮膚の保護

〔用法用量〕

そのままを患部にうすく塗ってください。

〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

〔成分分量〕 1g中

日局白色ワセリン 1g含有

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
 - (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
 - (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
 - (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- 〈貯法〉 気密容器。室温保存。



健栄製薬株式会社

大阪府中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626